

Мероприятие по контролю

Учетный № 78230041000105136661 Дата «20» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Северный территориальный отдел

ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
телефон 232-80-81 факс 232-15-92
электронная почта: to_sever@78rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-113-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«20» марта 2023 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный
врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам
Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита № 78-04-05/50-2948-2023 от 20.03.2023г.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №52 Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18,
корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А,

Юридический адрес г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А

ИНН 7814485773

Руководитель заведующий Вихорева Наталья Юрьевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

20.03.2023г. в 17 час. 50 мин. завершен обязательный профилактический визит в отношении ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении профилактического

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Вихорева Наталья Юрьевна, Заведующий

27.08.24 17:02 (MSK)

Сертификат D2CB5ED94E216FAB6E3C4AC787BC7DDB
Действует с 28.03.24 по 21.06.25

1

визита № 78-04-05/50-2948-2023 от 20.02.2023, решение о приостановлении срока проведения профилактического визита от 03.03.2023г. 78-04-05/50-2948-2023 .

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований ст.11, ч.1 ст.28, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Приказа Минздрава Российской Федерации от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (далее - Приказ Минздрава РФ от 6 декабря 2021 года N 1122н), а именно:

- в нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н - не представлена информация о 2-х кратной прививке против кори и информация о наличии антител против кори у 4 сотрудников; не представлена информация о прививке против дифтерии у 28 сотрудников;

- в нарушение п.8.1.2, 8.2.2., 8.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в детском коллективе не организовано общественное питание ребенка, нуждающегося в лечебном и диетическом питании (ребенок с аллергией на пищевые продукты);

- в нарушении п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 - по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А не представлено данных по обследованию технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) за последние 10 лет;

- в нарушении 1.8. СП 2.4.3648-20, п.6.2.32., 6.2.33., 6.2.34. СП 2.1.3678-20 программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов при эксплуатации бассейна по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А не предусматривает лабораторный контроль за состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, уровнем шума; лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна не включает ежедневного исследования по определению остаточного содержания обеззараживающего реагента (связанный хлор); не предусмотрено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет;

- в нарушении п.2.10.3. СП 2.4.3648-20 по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А , хозяйствующим субъектом не обеспечено присутствие медицинских работников на занятиях в плавательном бассейне;

- в нарушение п.1.3, 3.1.3 СП 2.4.3648-20 -по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А в детском саду функционируют группы кратковременного пребывания (дети раннего возраста: от 2 до 3 лет) в приспособленных помещениях, планировка помещений которых не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для данных групп (групповой ячейки). Помещения для детей группы кратковременного пребывания (дети раннего возраста) располагаются на 2 этаже, не имеют самостоятельного входа на игровую площадку.

- в нарушение п.2.7.2. СП 2.4.3648-20, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 раздевалка одной группы кратковременного пребывания не имеет естественного освещения, естественного проветривания.

-в нарушение п.3.1.7. СП 2.4.3648-20, табл. 6.4., 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 площади помещений групп кратковременного пребывания не соответствуют нормативу (площадь на 1 ребенка в детских раздевалках, туалетных не соответствует нормативу);

- по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А скамейки в раздевалках групповых помещений детского сада имеет дефекты обивки (обивка порвана), таким образом невозможно качественное проведение их влажной уборки и дезинфекции;

- в нарушение 3.1.3. СП 2.4.3648-20 по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А часть помещений постоянного пребывания детей не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды;

- в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, а также СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.18 - по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.20, корп.32, литер А, помещение для приготовления пищи не достаточно полно оборудованы необходимым технологическим оборудованием: в зоне готовой продукции пищеблока отсутствует овощерезка для готовой продукции;

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А

- отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, овощном цехе.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п.11 4Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.11, ч.1 ст.28, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А, а именно:

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. обеспечить наличие профилактических прививок против дифтерии, против кори или данных о наличии напряженного противокорревого иммунитета у сотрудников учреждения, в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения №1 Приказа Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.2. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.18 данные о профилактических прививках против дифтерии, против кори (либо данные о наличии напряженного противокорревого иммунитета сотрудников учреждения)

Срок исполнения - до 17.04.2023г.

2.3 организовать общественное питание ребенка, нуждающегося в лечебном и диетическом питании (ребенок с аллергией на пищевые продукты) по специализированному меню в соответствии с требованиями п.8.1.2, 8.2.2., 8.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - до 17.04.2023г.

2.4. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.18

- акты обследования технического состояния системы вентиляции (инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности системы вентиляции) в помещениях, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги
- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов при эксплуатации бассейнов по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А

Срок исполнения — до 17.04.2023г.

2.5. обеспечить присутствие медицинских работников на занятиях в плавательных бассейнах по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А в соответствии с требованиями п.2.10.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.6. обеспечить использование помещений детского сада в соответствии с проектным решением, с учетом требований к естественному освещению, естественному проветриванию согласно п.1.3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.7. обеспечить выполнение требований к размещению детей младенческого и раннего возраста на 1 этаже в групповых ячейках с самостоятельным входом на игровую площадку; соблюдать требования норматива по площади на 1 ребенка в помещениях пребывания детей согласно п.3.1.7. СП 2.4.3648-20, табл. 6.4., 6.1 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.8. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А обеспечить покрытие мебели в раздевалках групповых в соответствии с требованиями п. 2.4.3., 2.11.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 28.08.2023г.

2.9. по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А, ул. Туристская, д. 20, корп. 3, литер А обеспечить оборудование помещений постоянного пребывания детей приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения до 28.08.2023г.

2.10. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.20, корп.32, литер А зону готовой продукции пищеблока оборудовать овощерезкой для готовой продукции в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.18

Срок исполнения до 28.08.2023г.

2.11. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, литер А обеспечить оборудование участка (в зоне) приготовления холодных блюд, овощного цеха бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха

Срок исполнения - до 17.04.2023г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить по факту устранения нарушений, с учетом сроков выполнения предписания. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы, подтверждающие факты устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Вихореву Н.Ю.


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам



МП

С.Н. Мякишева
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание Ю 78-04-05/27- 113- 2023 от 20.03.2023г.
получил «20» 03 2023г.

Подпись представителя организации

(Вихорев Н.Ю.)